

# AxxiB

## PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

### Inoculo di funghi micorrizici



#### BENEFICI

- Microrganismi ad Alta Specializzazione (*Saccharopolyspora spinosa* e *Isaria fumosorosea*);
- Sicurezza e OGM-free;
- Approccio sicuro e rispetto dell'ambiente;
- Migliora la resilienza agli stress;
- Alleato nella Difesa Biologica ed Integrata;
- Rafforzamento delle difese naturali.

#### CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

#### Composizione

Tipo di ammendante organico: Ammendante vegetale semplice non compostato

Contenuto in micorrize 0,01%

Contenuto in batteri della rizosfera  $1 \cdot 10^8$  UFC/g

Assenza di OGM e di organismi patogeni

#### Formulazione: Liquida

#### Packing

Kg 1,00 (Box 12 pcs)

Kg 5,00 (Box 4 pcs)



AxxiB è un'innovazione micro-biologica per la protezione e la vitalità delle colture.

Si basa su un consorzio selezionato di microrganismi della rizosfera (funghi e batteri) progettato per le moderne strategie di biostimolazione e difesa integrata.

La sua formulazione esclusiva agisce come pilastro per la protezione delle colture, stimolando microrganismi ad alta attività metabolica:

##### Attinomiceti

(es. *Saccharopolyspora spinosa*): sintetizzano metaboliti naturali che irrobustiscono i tessuti vegetali, promuovendo un equilibrio vegetativo sano e una maggiore resilienza.

##### Funghi entomopatogeni

(es. *Isaria fumosorosea*): degradano proteine e chitina, supportando il controllo naturale degli insetti dannosi nel sistema agrario.

Vantaggi Principali:

**Resilienza e Produttività:** Attiva la Resistenza Sistemica Indotta (ISR), ottimizzando il vigore e la resa del raccolto.

**Sostenibilità:** il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni.

**Difesa Integrata:** Rappresenta un alleato fondamentale nelle strategie di difesa che mirano a ridurre l'impatto ambientale.

**Purezza:** Formulazione pura studiata per il massimo rispetto dell'ecosistema.

#### DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

| Applicazione fogliare*                     | Dose d'impiego            | Epoca d'impiego                               |
|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Frutticole (Pomacee, Drupacee, Actinidia)  | 1-2 Kg/ha<br>100-200 g/hl | Durante il ciclo colturale, secondo necessità |
| Orticole e Fragole                         |                           |                                               |
| Vite (Uva da Vino e da Tavola), Olivo      |                           |                                               |
| Aromatiche, Floricole, Ornamentali         |                           |                                               |
| Tappeti Erbosi, IV Gamma, Colture in serra |                           |                                               |